



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Terapeuta Ocupacional

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 25/2021-FSPSS

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

1) Complete as frases com os pronomes eu ou mim e, depois, assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- I. Traga o livro para ____, quero ler agora.
- II. Trouxe o texto para ____ corrigir; farei com imenso prazer.
- III. Para ____ acertar esta questão preciso de muita leitura

- a) mim, eu, eu
- b) mim, eu, mim
- c) eu, eu, eu
- d) eu, eu, mim

2) Assinale a única frase que se completa com a segunda forma entre parênteses:

- a) Os culpados _____ as leis. (infringiram / infligiram).
- b) O _____ do senador termina no próximo ano. (mandado / mandato).
- c) Não saia, pois a chuva está _____. (iminente / eminente).
- d) Ladrão foi apanhado em _____. (flagrante / fragrante).

3) "Este é um assunto entre Não tem nada a ver" Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- a) eu e ele, consigo
- b) mim e ti, consigo
- c) mim e ele, com você
- d) mim e ele, consigo

4) Todas as sentenças abaixo apresentam ambiguidades. Assinale a alternativa em que a ambiguidade não pode ser desfeita com a simples alteração na ordem das palavras:

- a) As crianças comeram bolo e sorvete de chocolate.
- b) Ele viu a moça com um binóculo.
- c) Ela saiu da loja de roupa.
- d) Acabaram de roubar o banco da entrada da universidade.

5) No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: "CAMPAÑA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO ENTRA EM NOVA FASE" A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento.

Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação:

- a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.
- b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.
- c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.
- d) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

6) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as ações listadas abaixo, exceto:

- a) vigilância sanitária;
- b) fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde;
- c) vigilância epidemiológica;
- d) saúde do trabalhador;



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Terapeuta Ocupacional

7) O art. 198 da Constituição brasileira estabelece que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”. Rede regionalizada e hierarquizada significa que os:

- a) serviços de saúde devem estar ancorados em uma rede de atenção básica em cada região de saúde.
- b) serviços de saúde devem ser organizados em bases territoriais definidas, de acordo com a distribuição da população e o nível de complexidade dos serviços.
- c) serviços hospitalares de nível terciário devem necessariamente estar contidos em cada região de saúde.
- d) ambulatórios, postos de saúde e as clínicas de saúde da família devem subordinar-se a hospitais de nível secundário e terciário em cada região.

8) O SUS obedece a três princípios doutrinários, a universalidade, a integralidade e a equidade. Tais princípios conferem legitimidade ao SUS. Observe o enunciado: “Seu objetivo é diminuir as desigualdades. As pessoas tem direito aos serviços, porém elas não são iguais e possuem necessidades distintas. Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.” A qual princípio do SUS se refere a afirmação:

- a) Universalização.
- b) Equidade.
- c) Integralidade.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

9) O SUS incorpora o diferencial do controle social em seus princípios. Marque a alternativa que corresponde à sua aplicabilidade.

- a) Realização obrigatória de conferências de saúde municipais a cada ano eleitoral.
- b) Realização não obrigatória da reunião dos conselheiros de saúde estaduais.
- c) Composição dos conselhos estaduais e municipais com garantia de 50% de representantes dos gestores da saúde.
- d) Composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde com garantia de 50% de representantes da população.

10) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- b) O controle de bens de consumo, diretamente relacionado com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- c) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- d) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) A mão se divide em carpo, metacarpo e falanges. Os ossos do carpo são oito ossos distribuídos em duas fileiras: proximal e distal. Com relação à composição da fileira proximal, assinale a alternativa correta.

- a) Escafoide, semilunar, trapézio, trapezoide.
- b) Capitato, hamato, piramidal e pisiforme.
- c) Escafoide, semilunar, piramidal e trapezoide.
- d) Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme.

12) Os Terapeutas Ocupacionais reconhecem a recreação, o brincar, como um fenômeno multidimensional e biopsicossocial. Nas perspectivas contemporâneas da Terapia Ocupacional, é CORRETO afirmar que:

- a) A recreação é considerada como veículo fundamental para o cultivo de habilidades para a faixa etária até 3 anos.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Terapeuta Ocupacional

- b) A recreação tem um efeito organizador sobre o comportamento e, portanto, uma função adaptativa.
- c) O papel ocupacional de brincador é legítimo, porque é exclusivamente pela recreação que as regras são adquiridas.
- d) A avaliação baseia-se em onze etapas evolutivas da ludicidade infantil.

13 Um paciente sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE) e está sujeito a algumas alterações, tais como: tônus, distúrbios da linguagem, distúrbios da fala, da compreensão, da sensibilidade, da memória, do esquema corporal, da amplitude de movimento, da força muscular, sendo a hemiplegia um sinal clássico desta patologia. O paciente exibe uma redução na velocidade da marcha e no tamanho do passo, bem como na diminuição do equilíbrio e inabilidade para transferir o peso no membro inferior afetado, adotando um padrão de comprometimento motor. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o padrão adotado pelo membro superior da hemiplegia.

- a) Adução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos.
- b) Adução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho e dedos.
- c) Abdução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos.
- d) Abdução de ombro, extensão de cotovelo, punho e dedos.

14) O ombro é formado por três ossos: a escápula, o úmero e a clavícula. O manguito rotador liga o úmero à escápula. É correto afirmar que o manguito rotador é formado por quatro músculos, os quais são:

- a) supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
- b) supraespinhal, infraespinhal, redondo maior e subescapular.
- c) deltoide, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
- d) supraespinhal, serrátil, redondo menor e subescapular.

15) O ombro é formado por três ossos: a escápula, o úmero e a clavícula. O manguito rotador liga o úmero à escápula. É correto afirmar que o manguito rotador é formado por quatro músculos, os quais são:

- a) supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
- b) supraespinhal, infraespinhal, redondo maior e subescapular.
- c) deltoide, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
- d) supraespinhal, serrátil, redondo menor e subescapular.

16) Leia o quadro clínico abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Paciente J.F.B, 26 anos, sexo feminino, auxiliar de escritório, chegou, em 19 de outubro de 2015, com diagnóstico clínico de _____. Na anamnese da Terapeuta Ocupacional, a paciente relatava fortes dores incapacitantes para realização de suas atividades laborativas nos polegares de ambas as mãos. À realização do Teste de Finkelstein, o qual consiste no alongamento passivo pela adução do polegar e desvio ulnar do punho, o resultado foi positivo, confirmando o diagnóstico.

- a) Síndrome do Túnel do Carpo
- b) Síndrome de Quervain
- c) Síndrome de Bell
- d) Síndrome do Impacto

17) Na atenção terapêutica ocupacional aos membros superiores, a respeito da lesão do nervo ulnar, assinale a alternativa correta.

- a) Produz mão em garra quando ocorre lesão no nível do pescoço, do cotovelo ou do punho.
- b) A mão em garra está presente apenas quando ocorre lesão no nível do punho.
- c) O sinal de Duchenne é presente e conhecido como a hiperflexão das articulações metacarpofalangeanas (MCF).
- d) As articulações MCF dos dedos anular e mínimo são mantidas em hiperflexão em decorrência da ação sem resistência do músculo extensor dos dedos e do extensor do dedo mínimo na ausência dos lumbricais.

18) Assinale a alternativa correta conforme a perspectiva conceitual histórica da Terapia Ocupacional no Brasil e no mundo.

- a) Em 1831, Ulisses Pernambuco introduziu a ocupação terapêutica no nordeste do Brasil.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Terapeuta Ocupacional

- b) Em 1939, iniciou-se no Brasil a formação “técnico de alto padrão” em terapia ocupacional com a duração de 2 anos.
c) Em 1910 a Dra. Elisabeth Casson, implementou na Dorset House Psychiatric Nursing Home, em Bristol, a primeira escola de Terapia Ocupacional na Europa.
d) Em 1952 foi criada a Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais e desta organização fazem parte associações de terapeutas ocupacionais de todo o mundo.

19) Dentre os testes específicos para avaliar o desenvolvimento motor de bebês, qual o teste desenvolvido com o objetivo de identificar atraso motor precocemente e avaliar a eficácia da intervenção da terapia ocupacional na prática clínica?

- a) Teste de Apgar.
b) Teste de Hoppenfeld.
c) Escala Funcional EK (Egen Klassifikation).
d) Test of Infant Motor Performance (TIMP).

20) Analise as afirmativas abaixo a respeito da adequação postural para usuários de cadeira de rodas realizada pelo terapeuta ocupacional.

1. A adequação postural correta, na maioria dos casos, não favorece a integridade da pele do paciente.
 2. A promoção do equilíbrio entre o melhor alinhamento biomecânico e o conforto só é alcançado em pacientes que ultrapassaram a fase de crescimento.
 3. Trata especificamente da postura de indivíduos que permanecem sentados por longos períodos em suas cadeiras de rodas.
 4. A adequação postural correta e precoce possibilita o suporte corporal.
 5. A adequação postural correta e precoce previne deformidades.
- Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
- a) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d). Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
