



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral / Generalista

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 20/2021-FSPSS

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

- 1) A frase em que a substituição do segmento sublinhado por um participio de valor equivalente foi feita de forma adequada é:
- O terreno que está sob as águas do rio / submetido às;
 - Um edifício que está sobre duas rochas / construído;
 - Os restos que estão na lata do lixo / acolhidos;
 - O estado que está entre Amazonas e Maranhão / posto;
- 2) Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do relatório.
- à – à – a
 - a – à – à
 - à – à – à
 - à – a – a
- 3) Leia o texto a seguir: “Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o Sr. Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: Preciso falar com o Pedro, primeiro. O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro, primeiro.” O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida devido à:
- semelhança sonora entre numeral e adjetivo;
 - posposição do adjetivo;
 - leitura do advérbio como numeral;
 - leitura do numeral como advérbio;
- 4) Em “quem a obtenha” e “temos algo a dizer”, a palavra “a” presente nos dois fragmentos classifica-se, respectivamente, como
- pronome pessoal oblíquo átono e preposição accidental.
 - pronome pessoal oblíquo átono e preposição essencial.
 - pronome pessoal oblíquo tônico e artigo definido.
 - pronome pessoal oblíquo tônico e preposição essencial.
- 5) Na frase: “Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7h.” A expressão destacada refere-se a:
- Adjunto adverbial de meio.
 - Adjunto adverbial de tempo.
 - Adjunto adverbial de lugar.
 - Adjunto adverbial de meio e de tempo.

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- 6) A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na Portaria do Ministério da Saúde, que deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes. São doenças que fazem parte da Notificação Compulsória Imediata, EXCETO:
- Cólera.
 - Tétano.
 - Botulismo.
 - Febre hemorrágica da dengue.
- 7) São doenças de notificação compulsória, EXCETO:
- Antraz.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral / Generalista

- b) Botulismo.
- c) Cólera.
- d) Diarréia.

8) São ações que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- a) Vigilância Sanitária.
- b) Saúde do Trabalhador.
- c) Benefício de Prestação Continuada (BPC).
- d) Assistência Terapêutica Integral, inclusive farmacêutica.

9) O art. 198 da Constituição brasileira estabelece que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”. Rede regionalizada e hierarquizada significa que os:

- a) serviços de saúde devem estar ancorados em uma rede de atenção básica em cada região de saúde.
- b) serviços de saúde devem ser organizados em bases territoriais definidas, de acordo com a distribuição da população e o nível de complexidade dos serviços.
- c) serviços hospitalares de nível terciário devem necessariamente estar contidos em cada região de saúde.
- d) ambulatórios, postos de saúde e as clínicas de saúde da família devem subordinar-se a hospitais de nível secundário e terciário em cada região.

10) A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Em um grande número de doenças transmissíveis para as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle, o Brasil tem colecionado êxitos importantes. São doenças que se encontram em franco declínio, com reduções drásticas nos índices de incidência:

- a) AIDS e coléra.
- b) Difteria e coqueluche.
- c) Malária e tuberculose.
- d) Leishmaniose visceral e meningite.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) A colonoscopia é indicada em todas as seguintes sugestões, exceto:

- a) Homem 24 anos, HIV -F, com emagrecimento e diarreia sanguinolenta há 3 meses.
- b) Homem 70 anos, assintomático, hemograma com Hb 9,5 e VCM 70, em exame de rotina, o exame foi normal há 1 ano atrás.
- c) Homem 50 anos, assintomático, cujo irmão e o pai tiveram diagnóstico de câncer de colon aos 55 e 60 anos respectivamente.
- d) Mulher com 60 anos com diagnóstico de retocolite ulcerativa há 5 anos com piora do quadro diarreico e fezes sanguinolentas. Começou a apresentar febre e distensão abdominal.

12) Paciente assintomático comparece à unidade de saúde apresentando o resultado de exame solicitado por um colega. O exame apresenta TSH elevado e tiroxina livre em níveis normais. Com base no caso, é correto afirmar:

- a) Trata-se de evidente erro de laboratório e o exame deve ser repetido.
- b) Trata-se de quadro incipiente de hipertireoidismo.
- c) O diagnóstico de hipotireoidismo subclínico deve ser considerado.
- d) A prescrição de 50 mcg de levotiroxina é mandatória e imperiosa.

13) É causada pelo helminto *Enterobius vermicularis*. Em indivíduos do sexo feminino podem ocorrer vaginites, em face da proximidade da vagina com o ânus. Em casos mais graves, os vermes podem se deslocar até as trompas e bloqueá-las, que pode provocar a esterilidade. É correto relacionar:

- a) Tricocefalíase.
- b) Teníase.
- c) Oxiurose.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral / Generalista

d) Ascaridíase.

14) A dor cervical é uma queixa comum na Atenção Primária à Saúde. Com relação à cervicalgia, assinale a alternativa correta.

- a) Nos casos de cervicalgia aguda, sem bloqueio motor, o exercício de qualquer intensidade piora o tempo de recuperação.
- b) Apesar dos avanços na tecnologia, a radiografia simples constitui o método ideal para investigar dor cervical com baixo custo e fácil acesso.
- c) O uso de corticoides só é indicado em quadros de dores agudas associadas a contração muscular.
- d) Na cervicalgia inespecífica crônica, o tratamento deve ser iniciado com analgésicos simples, como dipirona e paracetamol.

15) Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, podemos afirmar:

- a) A associação valsartana-sacubitril melhora a sobrevida de pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- b) A furosemida pode ser utilizada para controle do edema e melhora da sobrevida de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- c) A valsartana isoladamente não melhora a mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- d) O uso de beta bloqueadores, como carvedilol ou bisoprolol, melhora os sintomas mas não impacta na sobrevida do paciente.

16) A Manobra de Heimlich pode salvar vidas. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Necessário quando um corpo estranho bloqueia a passagem de ar para a passagem de ar para os pulmões.
- b) Pode ser realizada, por uma pessoa, em si própria quando sozinha.
- c) Pode ser realizada tanto de pé, sentada ou deitada.
- d) Não pode ser realizada em crianças.

17) Com relação às infecções de pele, assinale a alternativa correta.

- a) O uso de antifúngicos tópicos associados a corticoides tópicos de alta potência melhora a resposta terapêutica.
- b) O impetigo acontece apenas em partes cobertas do corpo, principalmente em tronco.
- c) Furúnculos só podem ser tratados com medicação sistêmica.
- d) A erisipela tem como um dos fatores predisponentes locais a insuficiência venosa, e fator predisponente sistêmico a hipertensão arterial.

18) Gestante com amenorreia de 14 semanas comparece na Unidade de Saúde num sexta-feira no final do expediente com quadro de disúria, polaciúria e nictúria. Não há febre e apresenta bom estado geral. Assinale a alternativa com a conduta correta.

- a) Administrar nitrofurantoína 500 mg a cada 12 horas por sete dias.
- b) Solicitar urocultura e medicar somente depois do antibiograma realizado.
- c) Prescrever ampicilina 500 mg 6/6 horas por sete dias e solicitar urocultura de controle no oitavo dia após iniciar o tratamento.
- d) Prescrever amoxicilina 500 mg 8/8 horas por sete dias.

19) Mulher de 35 anos refere ter palpado um nódulo na região anterior do pescoço quando passava creme hidratante. Foi avaliada por um médico que disse se tratar de um nódulo na tireoide. Excluir câncer de tireoide é uma das principais preocupações na prática médica. A prevalência de câncer é maior nos seguintes grupos, exceto:

- a) Crianças.
- b) Pacientes com bócio multinodular.
- c) Pacientes com história de irradiação na cabeça e pescoço.
- d) Pacientes com história familiar.
- e) Adultos menores que 30 anos e maiores que 60 anos.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Médico Clínico Geral / Generalista

- 20) Paciente 50 anos, obeso, diabético e hipertenso em uso de metformina 850mg 3x dia e enalapril 20mg 2x dia. Refere a tosse desde o início do tratamento. Trouxe exames mostrando: glicemia de jejum 350mg/dl, Hb glicada: 8,0, creat 0,9mg/dl, Na 140 e K:6,0 meq/l. A conduta mais adequada seria:
- a) Introduzir glicazida e trocar enalapril para losartan.
 - b) Introduzir glicazida e trocar enalapril para anlodipina.
 - c) Introduzir insulina bed time e trocar enalapril para anlodipina.
 - d) Introduzir insulina bed time e associar furosemida.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
