



# Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



## PROVA

### Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H

#### PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 03/2023-FSPSS

##### CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

1 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista *Mente Curiosa* (Ano 3, nº 49, fev. 2019): As selfiessão comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como \_\_\_\_\_. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a \_\_\_\_\_ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- (A) auto retrato – auto estima.
- (B) autorretrato – autoestima.
- (C) auto-retrato – autoestima.
- (D) auto-retrato – auto-estima.

2 - Observe atentamente a grafia das palavras sublinhadas abaixo e assinale a alternativa que se apresenta de acordo com as regras da gramática da Língua Portuguesa:

- (A) Por que saiu muito cedo, esqueceu o cachorro preso dentro de casa.
- (B) neste ano, a família não tirou férias porque os pais assumiram um novo emprego.
- (C) Se está chovendo tanto, por quê você vai de bicicleta à escola?
- (D) Está é a rua porque caminhamos todas as noites.

3 - “Os negociantes não têm amigos, apenas clientes.” Nesta frase há uma ligação semântica entre negócios/clientes, ligação essa que não se repete de forma adequada em

- (A) Santos têm devotos.
- (B) Ladrões têm furtos.
- (C) Políticos têm eleitores.
- (D) Escritores têm leitores.

4 - As regras da Nova Ortografia - que passaram a fazer parte do nosso vocabulário oficialmente em 2016 - trouxeram algumas modificações, tais como a escrita da palavra "supercidadão". Seguindo as orientações de uso/desuso do hífen, assinale a alternativa que contém uma grafia "antiga" não aceita pela nova regra:

- (A) Super-moderno
- (B) Hiperautoritário
- (C) Superamigável
- (D) Hiper-racional

5 - Considere o seguinte trecho: Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos.

(Disponível em: [https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892\\_712943.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html))

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- (A) causalidade.
- (B) concessão.
- (C) comparação.
- (D) alternância.

##### CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE


6 - Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.



# Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



## PROVA

### Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H

(B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.

(C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

(D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.

**7-** A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de:

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.

**8 -** O Decreto n. 7508, de 28 de Junho de 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), destaca que o processo do planejamento em saúde deve ser

- (A) descendente e integrado, do nível federal para o nível local.
- (B) obrigatório para os entes públicos, não tendo alcance sobre as políticas para a iniciativa privada.
- (C) centralizado pelo município pólo por ser mais populoso e ter maior número de serviços de saúde, considerando o âmbito estadual.
- (D) orientado pelo mapa da saúde, que ajudará a identificar as necessidades em saúde e estabelecer as metas a serem cumpridas.

**9 -** Leia o texto a seguir.

A implantação da Estratégia Saúde da Família no país possibilitou a melhoria do acesso da população aos serviços de saúde, uma vez que propiciou aumento considerável destes serviços em todos os estados. Observou-se, ainda, uma melhoria nos indicadores de saúde, principalmente em pequenos municípios, com índice de desenvolvimento humano (IDH) menores, aproximando-os dos municípios com IDH maiores. Considerando que a atenção básica à saúde segue os mesmos princípios e diretrizes do SUS, quais destes princípios podem ser observados no texto?

- (A) Regionalização e Controle Social.
- (B) Igualdade e Centralização.
- (C) Descentralização e Equidade.
- (D) Integralidade e Hierarquização.

**10 -** O SUS é regido por diversos princípios. Um dos mais importantes faz referência a participação da sociedade no processo de fiscalização e aplicação de recursos e no andamento dos trabalhos realizados. Nos municípios a participação da sociedade é garantida por meio dos:

- (A) Partidos políticos.
- (B) Associações de moradores.
- (C) Conselhos de monitoramento.
- (D) Conselhos municipais de saúde.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**



# Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



## PROVA

### Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H

**11** - Um paciente de 62 anos, negro, com índice de massa corpórea normal, faz uso regular de losartana 100 mg uma vez ao dia e hidroclorotiazida 25 mg uma vez ao dia. Não é diabético. Qual é o terceiro anti-hipertensivo que, se adicionado ao esquema terapêutico, tem probabilidade de reduzir os níveis pressóricos para a meta ideal desse paciente?

- (A) Anlodipino 5 mg, uma vez ao dia.
- (B) Propranolol 10 mg, duas vezes ao dia.
- (C) Enalapril 10 mg, duas vezes ao dia.
- (D) Amilorida 2,5 mg, uma vez ao dia.

**12** - São consideradas doenças de notificação compulsória:

- a) Cólera e febre amarela.
- b) Coqueluche e poliomielite.
- c) Meningite e dengue.
- d) Todas acima estão corretas.

**13** - São indicações para a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) todas as abaixo, exceto:

- a) Hipertensão arterial do avental branco e hipertensão episódica.
- b) Suspeita de disfunção autonômica.
- c) Hipertensão limítrofe.
- d) Diagnóstico de hipertensão arterial e investigação de episódios de síncope.

**14** - Com relação ao quadro clínico e informações clínicas sobre o enfisema pulmonar, é correto o que se afirma em:

- a) O tórax se modifica e a aparência se assemelha a de um "tonel de vinho", de dimensões anteroposteriores diminuídas.
- b) Em fumantes os primeiros sintomas podem aparecer após os 20 anos e em portadores de deficiência de alfa-1 antitripsina os sintomas ocorrem mais tarde.
- c) A falta de ar inicialmente aparece aos grandes esforços e que com o progredir da doença surge até no repouso, tornando o doente incapaz de trabalhar, tomar banho, vestir-se ou realizar mínimos esforços; pode ocorrer tosse produtiva, nos casos de associação com bronquite crônica ou infecção.
- d) Há perda de peso, devido à dificuldade de comer, além da hipertrofia e rigidez dos músculos da respiração. Os pacientes com enfisema pulmonar tornam-se gradativamente mais e mais incapacitados, com conseqüente morte por insuficiência respiratória.

**15** - Referente a dengue, assinale a alternativa correta:

- a) A transmissão se faz pela picada do macho contaminado do mosquito aedes aegypti ou aedes albopictus, pois a fêmea se alimenta apenas de seiva de plantas.
- b) O vírus é um Arbovírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, que inclui quatro tipos imunológicos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN4.
- c) A infecção por um deles dá proteção permanente para os sorotipos 1 e 2.
- d) A imunidade total e permanente após infecção.

**16** - Assinale a alternativa correta referente a leishmaniose:

- a) É uma zoonose mais comum ao macaco e ao homem.
- b) A maioria dos casos de leishmaniose cutânea humana são autolimitados, ocasionando uma subnotificação.
- c) Não existem vacinas específicas.
- d) Taxa de cura de 100%.

**17** - De acordo com a seguinte situação-problema, responda o que se pede.

André, 30 anos, chega a sua UBS com queixa de dor lombar há 6 meses, associada à rigidez matinal de aproximadamente 40 minutos, além de dor na articulação do joelho direito. Ao exame físico, paciente em bom estado geral, consciente e orientado em tempo, espaço e pessoa, normocorado, hidratado, acianótico e anictérico. Exame cardiovascular e pulmonar sem alterações. PA 120x70 mmHg, FC 70bpm e FR 16ipm. Exame articular com teste de Shober positivo e dor à compressão látero-lateral de joelho direito, mas sem sinais flogísticos ou derrame



# Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



## PROVA

### Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H

articular. Diante do quadro, foi aventada a hipótese de Espondilite anquilosante e o paciente foi prontamente encaminhado ao serviço de Reumatologia de referência no município. Seis meses depois, paciente retorna à UBS para nova consulta e não há nenhum registro de contrarreferência por parte do especialista. Considerando a situação exposta, qual princípio da atenção básica não está funcionando plenamente?

- a) Universalidade.
- b) Integralidade.
- c) Acesso.
- d) Coordenação.

**18** - A notificação compulsória de doenças, agravos ou eventos de saúde pública tem sido, historicamente, a principal fonte de dados da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, são definidas as medidas de prevenção e controle cabíveis. Um dos aspectos que deve ser considerado na notificação compulsória é que

- A) a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 48 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- B) a notificação compulsória é obrigatória para os médicos e enfermeiros, e facultativa para outros profissionais de saúde e responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- C) a notificação compulsória negativa deve ser realizada mensal pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando a ausência de casos de doenças, agravos ou eventos de saúde constantes da Lista de Notificação Compulsória.
- D) a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento

**19** - O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e atividades educativas e preventivas. Alterações clínicas em pacientes em seguimento pré-natal adequado são mais facilmente diagnosticadas pelos profissionais que realizam o acompanhamento.

O atributo da atenção primária à saúde que melhor favorece a percepção dessas alterações clínicas é:

- A) o acesso de primeiro contato.
- B) a longitudinalidade.
- C) a abordagem familiar.
- D) a competência cultural.

**20** - Mulher, 14 semanas de idade gestacional, casada, assintomática, apresenta, dentre seus exames de primeira consulta, VDRL 1:64. Refere antecedente de sífilis tratada adequadamente há aproximadamente 3 anos.

Diante do caso, a conduta a ser tomada é:

- A) tratar a gestante com dose única de penicilina benzatina, sem necessidade de tratar o parceiro.
- B) tratar a gestante com três doses de penicilina benzatina e tratar o parceiro assintomático com a mesma dosagem, se testes positivos.
- C) tratar a gestante com duas doses de penicilina benzatina e tratar o parceiro com a mesma dosagem, se apresentar cancro.
- D) tratar a gestante com três doses de penicilina benzatina e tratar o parceiro assintomático com dose única, após testes treponêmicos