



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 40h.

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 06/2022-FSPSS

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

- 1) Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta da língua:
A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil.
B) Proibido a entrada de estranhos no local.
C) Não sei aonde deixei meu celular.
D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar.
- 2) Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal:
A) Recusei o trabalho que apresentaram-me.
B) Me recusei ao trabalho proposto.
C) Recusei o trabalho que me apresentaram.
D) Ao trabalho proposto, me recusei.
- 3) Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase:
A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus pequenos.
B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta.
C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo.
D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva.
- 4) A opção em que a palavra destacada encontra-se em sentido figurado ou conotativo é:
A) “pode encerrar uma sutil defesa ou até uma VINGANÇA.”
B) “Seria necessário REFLETIR sobre isso seriamente”
C) “Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do PERIGO”
D) “O acidente do outro nos TOCA”
- 5) Assinale a alternativa que contém afirmação correta, considerando a acentuação das palavras EQUILÍBRIO, INDÍCIO e IMPOTÊNCIA.
A) Não deveriam estar acentuadas, pois, não se acentuam proparoxítonas terminadas em A ou O.
B) A maioria das proparoxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas.
C) Ainda recebem acento as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes.
D) Todas as palavras de duas ou mais sílabas possuem uma sílaba tônica, sobre a qual recai o acento estilístico.

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- 6) Marque a alternativa que corresponde a uma atribuição comum de todas as esferas de governo na gestão do SUS.
A) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e as condições ambientais.
B) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
C) Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde.
D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 40h.

7) São competências dos Conselhos de Saúde, EXCETO:

- A) Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde.
- B) Implementar a mobilização e articulação contínuas da sociedade, na defesa dos princípios que fundamentam o SUS.
- C) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS.
- D) Pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde.

8) A pactuação das diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência é uma atribuição das(os):

- A) comissões intersetoriais.
- B) conselhos municipais de saúde.
- C) conferências de saúde.
- D) comissões intergestores.

9) Os sistemas de informação do Ministério da Saúde geram indicadores que auxiliam na gestão e monitoramento de várias situações de saúde. Marque a alternativa que corresponde a um indicador que pode ser gerado a partir do Sistema de Nascidos Vivos – SINASC.

- A) Taxa de fecundidade total
- B) Taxa de internação hospitalar
- C) Razão de mortalidade materna
- D) Taxa de mortalidade infantil

10) O Decreto nº 7.508/2011 institui novos elementos à gestão compartilhada do SUS dentre os quais estão as regiões de saúde. De acordo com esse decreto, a finalidade de uma região de saúde é:

- A) garantir a eficiência na aplicação dos recursos financeiros do SUS.
- B) definir as regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) acompanhar os indicadores de saúde de cada município.
- D) integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) As parasitoses intestinais constituem um dos problemas mais relevantes de saúde pública. São muito mais prevalentes em famílias urbanas de baixa renda. O parasita flagelado mais encontrado no trato intestinal e, provavelmente, o mais comum em diferentes áreas do mundo é:

- A) Entamoeba histolytica.
- B) Balantidium coli.
- C) Giardia lamblia.
- D) Ascaris lumbricóides.

12) Em relação à insuficiência cardíaca, fase final das cardiopatias, podemos considerar incorreto:

- A) É de alta prevalência, contudo sua incidência vem diminuindo, devido às novas terapêuticas e tratamentos cardiológicos invasivos.
- B) Tem início com redução da contratilidade miocárdica, redução do débito cardíaco e elevação das pressões de enchimento.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 40h.

- C) Os diuréticos são os únicos medicamentos capazes de promover balanço negativo do íon sódio, sendo de uso obrigatório nos pacientes com sintomas congestivos.
- D) O ecocardiograma bidimensional é exame obrigatório na avaliação de qualquer paciente com insuficiência cardíaca.
- 13) Em relação à gestação e HIV, assinale a alternativa incorreta:
- A) Toda a gestante infectada pelo HIV deve receber tratamento antirretroviral independente de sua situação imunológica ou virológica.
- B) Sem tratamento, as gestantes infectadas pelo HIV transmitirão o vírus para seus filhos em 25 a 50% dos casos. Em sua maioria no período peri-parto.
- C) A melhor opção para o tratamento profilático de gestantes infectadas pelo HIV é o uso combinado de anti-retrovirais.
- D) Estudos mostram que o parto normal tem efeito protetor para transmissão vertical do HIV, em relação à cesárea eletiva, em gestantes com carga viral no parto maior que 1000 cópias/ml.
- 14) O câncer de esôfago ocupa, no Brasil, o terceiro lugar em frequência dentre as neoplasias do sistema digestivo, podemos considerar correto:
- A) Os tipos histológicos mais comuns são o carcinoma espinocelular e o adenocarcinoma.
- B) Nos tumores restritos à mucosa do esôfago, a cirurgia é curativa, porém a sobrevida é menor que 20%.
- C) O carcinoma espinocelular está relacionado, principalmente, ao esôfago de Barret e a pacientes com história de refluxo gastroesofágico e obesidade.
- D) É mais comum em mulheres do que em homens, na proporção de 3:1.
- 15) Em relação às talassemias podemos afirmar:
- A) A talassemia maior, ou anemia de Cooley, é clinicamente assintomática, caracterizada por microcitose, hipocromia e elevação da HbA2.
- B) Nas formas graves da doença, as manifestações clínicas devem-se a sintomas decorrentes de anemia, hemólise, hiperplasia de medula óssea e sobrecarga de ferro.
- C) O transplante de medula óssea de irmão normal ou heterozigoto, HLA-compatível, apresenta taxa de sucesso menor que 20%.
- D) Transfusões de sangue não apresentam bom resultado no tratamento conservador da talassemia.
- 16) Doença aguda febril, caracterizada por tosse paroxística, tendo como agente causal a Bordetella pertussis, extremamente contagiosa, entre um dos antibióticos de escolha temos a azitromicina com posologia de 500mg/dia por 5 dias. Este relato se refere a:
- A) Tuberculose.
- B) Pneumonia viral.
- C) Coqueluche.
- D) Toxoplasmose.
- 17) A leptospirose é uma doença infecciosa aguda, causada por espiroqueta do gênero Leptospira. Em relação a esta doença assinale a alternativa incorreta:
- A) A infecção é assintomática ou subclínica na maioria dos pacientes e seu período de incubação varia entre 7 e 12 dias.
- B) A leptospirose icterica representa a forma mais grave da doença, levando a disfunções hepática, renal, pulmonar e cardíaca, fenômenos hemorrágicos e alterações hemodinâmicas.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 40h.

- C) A presença de icterícia, disfunção renal e sangramento caracteriza síndrome de Weil.
D) Os achados laboratoriais incluem leucocitose com desvio à esquerda, grande elevação de aminotransferases e hipercalemia.
- 18) A doença celíaca é uma intolerância permanente induzida pelo glúten que se expressa por enteropatia mediada por linfócitos T, em indivíduos geneticamente predispostos. Assinale a alternativa incorreta:
A) O glúten é a principal fração proteica presente no trigo, centeio e cevada.
B) A forma clássica de apresentação clínica caracteriza-se por diarreia crônica, distensão abdominal e perda de peso.
C) Para o diagnóstico da doença celíaca é imprescindível à realização da biópsia de intestino delgado.
D) O tratamento consiste em eliminar o glúten da dieta e manter uso crônico de corticoides em baixa dose.
- 19) Em relação à terapêutica medicamentosa no idoso, alguns medicamentos merece atenção, assinale a alternativa incorreta:
A) A digoxina tem janela terapêutica estreita e meia-vida aumentada nos idosos, sendo comum a toxicidade mesmo com dosagens usuais.
B) A cinarizina e a flunarizina são substâncias que têm como efeito colateral sinais extrapiramidais de tremor e rigidez, independente da dose e tempo usados.
C) O uso de benzodiazepínicas de ação intermediária devem ser evitados, preferindo os de ação longa ou curta.
D) Os anti-inflamatórios não hormonais e os inibidores da COX2 podem causar confusão, hipertensão arterial e toxicidade renal.
- 20) Uma criança de 8 anos, com diabetes melito insulino dependente (tipo 1), queixa-se de palpitações, tonteira, sudorese e fome após a aula de educação física. Das opções abaixo, a etiologia mais provável é:
A) infecção urinária.
B) cetoacidose.
C) hiperglicemia.
D) hipoglicemia.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
