



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 20h.

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 02/2022-FSPSS

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

1) Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- (A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
- (B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sarjeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
- (C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assimsuscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).
- (D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).

2) Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é onde, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

- (A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
- (B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
- (C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
- (D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.

3) Em se tratando de figuras de linguagem, assinale a alternativa incorreta.

- A) Penetramos no coração da floresta. (Metáfora).
- B) Rios te correrão dos olhos, se chorares! (Hipérbole).
- C) “Som que tem cor, fulgor, sabor, perfume.” (Sinestesia).
- D) “Grande no pensamento, grande na ação, grande na glória, grande no infortúnio, ele morreu desconhecido e só.” (Sínquise).

4) Quanto à acentuação gráfica, assinale a alternativa incorreta.


- A) Má / rouxinóis / três.
- B) Idéia / jibóia / assembléia.
- C) Só / avó / parabéns.
- D) Vinténs / vê / português.

5) Hidrogéis são redes tridimensionais de polímeros – naturais ou sintéticos – capazes de reter grande quantidade de água em sua estrutura. Outra característica importante é a elasticidade desses compostos. Uma das novas aplicações, desenvolvida no Canadá, é um sensor que, grudado à pele, transforma estímulos mecânicos, como tensão e deformação, e outros sinais, como umidade, em sinais elétricos. O dispositivo foi batizado de AISkin (de pele iônica artificial em inglês), e os primeiros resultados foram publicados na revista Materials Horizons. A previsão é que o sensor possa incrementar tecnologias vestíveis em áreas diversas. No artigo, os cientistas relatam testes bem-sucedidos com a detecção do movimento de um dedo da mão, o que poderia ajudar, na área da saúde, o acompanhamento de processos de reabilitação, por exemplo. Outro teste foi feito com um touch pad (painel sensível ao toque) grudado à mão de uma pessoa, no qual foi possível controlar ações em um jogo eletrônico no



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 20h.

computador. A inspiração para o novo sensor veio diretamente da pele humana, uma rede polimérica com presença de uma variedade de sensores neurais. Esses sensores transformam os estímulos recebidos – como um aperto de mão ou a aproximação do fogo – em sinais elétricos pelo transporte de íons (átomos eletricamente carregados, positiva ou negativamente, por terem perdido ou ganhado elétrons). Essa capacidade é chamada de transdução – a transformação de estímulo ou sinal de um tipo em outro.

[...] Pezzo, Mariana Disponível em:

<https://sinteses.blogfolha.uol.com.br/2020/01/23/de-piscina-de-ions-a-bebedouro-de-bacterias-o-potencialdo-hidrogel/> Acesso em: 23 jan. 2020. (Fragmento)

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa cujo trecho requer novas informações a fim de permitir rever opiniões e crenças desfavoráveis ao fato narrado.

- A) “A previsão é que o sensor possa incrementar tecnologias vestíveis em áreas diversas.”
- B) “O dispositivo foi batizado de AISkin (de pele iônica artificial em inglês), e os primeiros resultados foram publicados na revista Materials Horizons.”
- C) “Outro teste foi feito com um touch pad (painel sensível ao toque) grudado à mão de uma pessoa, no qual foi possível controlar ações em um jogo eletrônico no computador.”
- D) “A inspiração para o novo sensor veio diretamente da pele humana, uma rede polimérica com presença de uma variedade de sensores neurais.”

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

6) O SUS foi implementado a partir de um arcabouço jurídico que definiu um conjunto de princípios organizativos e doutrinários, servindo como base para sua estruturação ao longo das 3 últimas décadas. São diretrizes e princípios gerais do SUS, EXCETO:

- A) Descentralização político-administrativa e regionalização.
- B) Igualdade e equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- C) Participação e gestão direta de serviços pela comunidade.
- D) Universalidade e integralidade de acesso aos serviços de saúde.

7) Sobre a Lei nº 8.080 de 1990, é correto afirmar que essa lei dispõe sobre

- A) condições para prevenção, proteção e recuperação da saúde.
- B) expansão da Atenção Básica para reorientar o modelo de atenção à saúde no país.
- C) transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- D) participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

8) A Atenção Primária à Saúde (APS) possui um conjunto de atributos que a define e que a ela deve ser incorporado permanentemente para que atinja conceito amplo. Estes atributos são divididos em nucleares (ou essenciais) e em derivados. Assinale a alternativa que apresenta somente atributos essenciais da APS.

- A) Integralidade, longitudinalidade e orientação comunitária.
- B) Acesso, coordenação, integralidade e longitudinalidade.
- C) Universalidade, integralidade e orientação comunitária.
- D) Acesso, orientação comunitária e orientação familiar.

9) Com base nos dados relacionados à saúde da família, o número máximo de pessoas cobertas por uma equipe de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica deve ser de:

- A) Até 5 mil pessoas.
- B) Até 4 mil pessoas.
- C) Até 2.500 pessoas.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 20h.

D) Até 1 mil pessoas.

10) Analise as assertivas abaixo em relação ao Decreto nº 7.508/2011 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. () As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores. () Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, três ações e serviços: atenção primária, urgência e emergência, e atenção psicossocial; quando necessário, deve ser instituído o protocolo de atenção à saúde indígena. () A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa no Mapa de Saúde, mediante referenciamento do usuário, conforme pactuado pelos Conselhos de Saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Em um estudo publicado em fevereiro de 2020, intitulado “Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies” foi descoberto que o medicamento cloroquina fosfato, é eficaz contra a cepa de coronavírus (COVID-19) associado com pneumonia, o artigo recomenda a inclusão desse medicamento no guia de tratamento para esta doença. Assinale a alternativa que apresenta a indicação original do medicamento cloroquina.

- A) Malária.
- B) Peste bubônica.
- C) Catapora.
- D) Caxumba.

12) A paciente Ana, 62 anos, irá iniciar insulino terapia em dose única antes de se deitar. Em relação ao automonitoramento da glicemia capilar (AMGC) de Ana, qual deve ser a orientação correta?

- A) A paciente deve ir à UBS para medir sua glicemia em jejum capilar todos os dias, independentemente do AMGC.
- B) O monitoramento glicêmico neste caso deve ser realizado com solicitação a cada 3 meses, não havendo necessidade de AMGC.
- C) A paciente deve realizar o AMGC diariamente, com medições, no mínimo, em jejum e na hora de dormir.
- D) O AMGC não deve ser realizado nos pacientes que usam insulina, pois é pouco sensível e pode ser substituído por glicemia em jejum mensal.

13) “Tá com a gota serena” é uma expressão popular utilizada no Nordeste Brasileiro e se refere a uma pessoa impaciente, nervosa, ou exaltada. Quando dito esta expressão, significa que a pessoa está furiosa com algo, ou com alguém. É sabido, na verdade, que a gota é uma doença que acomete as articulações e se agrava mais à noite, no “sereno”, tratando assim de uma síndrome metabólica. Assinale a alternativa que indique o componente bioquímico, no qual, o aumento fecha o diagnóstico da doença, do texto supracitado.

- A) Ácido úrico.
- B) Ácido aspártico.
- C) Ácido glutâmico.
- D) Ácido clorídrico.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA

Cargo: Médico Clínico Geral 20h.

14) Mulher, obesa, diarista, queixa-se de dor lombar, sem irradiação, de padrão mecânico e forte intensidade. Não há comorbidades prévias e o exame físico está normal. A conduta mais apropriada é

- (A) administração de dipirona com tramadol.
- (B) administração de corticoide IM na emergência.
- (C) solicitação de radiografia da coluna e exames laboratoriais.
- (D) administração de anti-inflamatório não esteroidal (AINE).

15) Paciente de 30 anos com diarreia há 3 dias, cerca de 10 episódios por dia, fezes líquidas e com muco, que não acordam à noite, associadas à cólica abdominal. Exame físico com leve distensão abdominal, mas sinais vitais normais e sem descompressão dolorosa. A medida mais apropriada é

- (A) reidratação oral.
- (B) ciprofloxacino por 5 dias.
- (C) probióticos com racecadotril.
- (D) dieta isenta de leite, com banana e maçã.

16) Uma mulher de 45 anos está há dois dias com febre alta e mialgias intensas. Hoje a febre cedeu, porém queixa-se de cansaço, dor abdominal e vômitos persistentes. No exame físico, a PA é 110 x 50 mmHg, FC 120 bpm e FR 27 irpm. A conduta mais apropriada é

- (A) hidratação oral 80 mL/kg/dia + retorno em 48h para reavaliação.
- (B) internação + hemoculturas + antibióticos largo espectro.
- (C) internação + cristalóide 20 mL/kg em 2 horas.
- (D) coletar hemograma, bioquímica e PCRT e aguardar resultados.

17) Sobre a dor, diversas abordagens terapêuticas não farmacológicas, isoladamente, ou em associação com analgésicos, podem ser utilizadas. Sobre os medicamentos auxiliares na atividade analgésica, assinale a alternativa correta.

- A A paroxetina não pode ser utilizada nas dores, visto que é um antidepressivo e não possui atividade analgésica.
- B Associado com a carbamazepina, o baclofeno pode ser utilizado como auxiliar ao anticonvulsivante no tratamento da neuralgia do trigêmeo.
- C A prednisona pode ser utilizada contra a dor neuropatia diabética.
- D O metilfenidato, como trata-se de um estimulante, não é usual para tratamento da dor.

18) Criança com 4 anos de idade é levada para avaliação na Unidade de Saúde da Família devido à "tosse que não passa" à noite, com "chiado no peito" e despertar noturno por tosse. O quadro é repetitivo no último ano, com limitação para correr e brincar. Apresenta ganho pondero-estatural adequado. Pais negam vômitos e diarreia. Não teve contato com tuberculose. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Síndrome aspirativa.
- B) Fibrose cística.
- C) Infecção pneumocócica.
- D) Asma.

19) Uma mulher de 64 anos está em acompanhamento pelo médico de família da UBS de seu bairro há 6 meses, com diagnóstico de diabetes de longa data. Ela vem com exames de rotina, com alterações que apontam para uma nefropatia severa, mesmo com uso correto de medicação, com adesão à dieta e ao exercício físico. Ao checar o resultado dos exames, o médico de família resolve encaminhá-la ao nefrologista e pede que ela retorne em nova consulta assim que for atendida pelo especialista. A situação relatada acima refere-se a um componente

