



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Fisioterapeuta

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 21/2021 - FSPSS

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

1) De acordo com as regras da gramática normativa, podemos substituir a partícula "que" em diversos casos nos textos, seja para evitar repetições desnecessárias (o temido "queísmo"), seja para sanar possíveis ambiguidades. Alterações foram feitas em algumas frases do texto e encontram-se entre parênteses. Assinale aquela que não está de acordo com a norma culta:

- a) ... governados pela ética de condescendência tão nossa conhecida, que (a qual) diz: nós somos diferentes e temos biografia...
- b) Da operação consistente de um sistema que (o qual) tem no centro o indivíduo-cidadão livre...
- c) Todas as sociedades que (pelas quais) passaram por uma aguda transformação no sentido de maior igualdade...
- d) ...teste mais claro do limite e da igualdade: o sistema eleitoral que (o qual) os elegeu.

2) Considere o seguinte trecho: Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. (Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- a) causalidade.
- b) concessão.
- c) comparação.
- d) alternância.

3) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Alguns cortes são _____, porém outros são tão _____ que as pomadas são _____.

- a) superficiais - grandões - inútis
- b) superficiais - grandãos - inúteis
- c) superficiais - grandães - inúteis
- d) superficiais - grandões - inúteis

4) Em se tratando da Sintaxe da Língua Portuguesa, analise as orações seguintes e Indique a alternativa que contém a correta classificação da oração sublinhada.

- a) Ela não apenas canta, mas também faz belas composições. (Oração Coordenada Sindética Adversativa)
- b) O preço da carne aumenta à medida que esse alimento falta nos mercados. (Oração Subordinada Adverbial Consecutiva)
- c) Em entrevista ao jornal local, disseram que haviam perdido tudo na enchente. (Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta)
- d) Embora não perdesse nenhum jogo, o time foi desclassificado da competição Internacional. (Oração Subordinada Adverbial Concessiva)

5) As regras da Nova Ortografia - que passaram a fazer parte do nosso vocabulário oficialmente em 2016 - trouxeram algumas modificações, tais como a escrita da palavra "supercidadão". Seguindo as orientações de uso/desuso do hífen, assinale a alternativa que contém uma grafia "antiga" não aceita pela nova regra:

- a) Super-moderno
- b) Hiperautoritário
- c) Superamigável
- d) Hiper-racional

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

6) Em relação ao conteúdo da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa correta.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Fisioterapeuta

- a) O princípio da integralidade da assistência é entendido como a garantia de acesso às ações preventivas para toda a população, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- b) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades significa que as ações de saúde devem ser centradas no tratamento de doenças infectocontagiosas.
- c) A execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é de responsabilidade exclusiva da direção nacional do Sistema Único de Saúde, não podendo ser complementada pelos estados e municípios.
- d) O controle da prestação de serviços que se relacionam com a saúde, está incluído dentro do conceito de vigilância sanitária.
- 7) Conforme a Lei Federal nº 8.080 de 1990, é competência da direção municipal do Sistema de Saúde (SUS), EXCETO:
- a) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.
- b) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- c) formar consórcios administrativos intermunicipais.
- d) colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las.
- 8) É um conjunto de reformas institucionais do SUS acordado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde, redefinindo as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social. O presente conceito é denominado de:
- a) Pacto pela Saúde
- b) Proad-SUS
- c) Política Nacional de Atenção Básica
- d) Programa Mais Médicos
- 9) São doenças de notificação compulsória, EXCETO:
- a) Antraz.
- b) Botulismo.
- c) Cólera.
- d) Diarréia.
- 10) Epidemias e endemias têm como fatores determinantes e condicionantes diversas situações econômicas, culturais, ecológicas, psicossociais e biológicas. A compreensão desses determinantes e condicionantes é importante para o planejamento de ações de prevenção e controle dos agravos com potencial endêmico e epidêmico. Em relação aos determinantes, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1. Econômicos.
2. Biológicos.
3. Psicossociais.
- () Indivíduos suscetíveis, mutação do agente infeccioso e transmissibilidade do agente.
- () Uso de drogas, ausência de atividades e locais para lazer.
- () Privações resultando em habitações precárias, falta de saneamento básico e de água tratada e ocupação do território de forma desordenada.
- A sequência está correta em
- a) 3, 2, 1.
- b) 1, 2, 3.
- c) 2, 3, 1.
- d) 3, 1, 2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11) Sobre as diferentes formas da Espinha Bífida, associe a numeração de 1 a 3, de acordo com os parêntese:



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Fisioterapeuta

- (1) Espinha bífida oculta.
(2) Meningocele.
(3) Mielomeningocele
() Além das meninges, a medula e alguns nervos também estão expostos nas costas do bebê.
() É assintomática.
() Em que somente as meninges da coluna nascem expostas.
A sequência CORRETA é:
a) 3 – 1 – 2.
b) 1 – 2 – 3.
c) 2 – 3 – 1.
d) 1 – 3 – 2.
- 12) O fisioterapeuta especialista em cardiopulmonar, neonatologia ou intensivista é capacitado para:
I. Facilitar e melhorar a ventilação alveolar do prematuro, a partir da avaliação do estado geral do recém-nascido, das análises dos parâmetros ventilatórios e exames complementares (raio-X de tórax e gasometria arterial).
II. Planejar e atuar com técnicas que promovam a reexpansão das unidades alveolares previamente fechadas, a fim de minimizar o tempo de ventilação mecânica e de internação na UTIN, além da morbidade associada a estes fatores, averiguando sempre o risco-benefício do tempo de manipulação.
III. Através da fisioterapia, promover a diminuição dos sinais de desconforto respiratório e suas complicações, através da drenagem das secreções dos pulmões e a melhora da ventilação, prevenindo e revertendo atelectasias, hipóxia, hipercapnia, com manutenção da permeabilidade do sistema cardiopulmonar.
IV. Aperfeiçoar a função respiratória através da manutenção das vias aéreas permeáveis, favorecendo as trocas gasosas e uma adequada relação ventilação-perfusão.
Estão CORRETAS:
a) I e II apenas.
b) III e IV apenas.
c) I, II e III apenas.
d) I, II, III e IV.
- 13) O paciente J.H.L., 60 anos, com diagnóstico de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), foi internado por uma exacerbação da doença. No momento, está de alta e foi encaminhado ao fisioterapeuta com a seguinte informação espirométrica: VEF1/CVF < 70% após uso de broncodilatador e VEF1 = 45% do previsto. Em que estadiamento da doença, esse paciente se enquadra?
a) Doença muito leve
b) Doença leve
c) Doença moderada
d) Doença grave
- 14) A espondilólise é caracterizada por um defeito na porção interarticular do istmo, chamada parte interarticular, que separa o arco neural em dois segmentos. Sobre as causas prováveis dessa patologia, assinale a alternativa INCORRETA
a) Incidência predominante no sexo feminino
b) Traumas, levando à fratura de caráter agudo da parte intervertebral.
c) Defeito fibroso adquirido.
d) Caráter congênito.
- 15) Dos músculos abaixo relacionados, qual NÃO tem importância crucial na estabilidade dinâmica da articulação glenoumeral?
a) Serrátil anterior.
b) Supraespinhoso.
c) Deltoide.
d) Redondo menor.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Fisioterapeuta

16) A eletroterapia faz parte dos recursos utilizados pelo fisioterapeuta a fim de alcançar diversos objetivos, como promover analgesia. Dentre os tipos de eletroestimulação, um dos mais usados na prática clínica é a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS). A TENS é uma corrente

- a) de média frequência.
- b) de alta frequência.
- c) de baixa frequência.
- d) térmica superficial.

17) As lesões de ligamento colateral lateral do tornozelo ocorrem em atividades que exigem mudanças de direção rápidas, sobretudo quando realizadas em superfícies irregulares. O mecanismo usual de lesão do ligamento colateral lateral do tornozelo é:

- a) Eversão combinada a uma flexão plantar danificando o ligamento talofibular posterior e seguido do ligamento calcaneofibular.
- b) Inversão combinada a uma flexão plantar danificando o ligamento talofibular anterior e seguido do ligamento calcaneofibular.
- c) Inversão combinada a uma extensão plantar danificando o ligamento talofibular posterior.
- d) Eversão combinado a uma extensão plantar danificando o ligamento talofibular anterior e seguido do ligamento calcaneofibular.

18) A fisioterapia pediátrica é uma especialidade da fisioterapia que trata de recém-nascidos e crianças até o período da puberdade. Ela atua no tratamento de distúrbios multifatoriais, causadas por patologias congênitas ou adquiridas, nascimento prematuro ou alterações genéticas. Entre os principais problemas que necessitam do trabalho de um fisioterapeuta pediátrico, estão:

- I. Paralisia cerebral.
- II. Espinha bífida.
- III. Distrofia Muscular de Duchenne.
- IV. Síndrome de Down.
- V. Doenças respiratórias.

Estão CORRETAS:

- a) I, II e III apenas.
- b) II, III e IV apenas.
- c) III, IV e V apenas.
- d) I, II, III, IV e V.

19) Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as Distrofias de Duchenne e de Becker de acordo com suas características.

Coluna 1

- 1. Distrofia de Duchenne.
- 2. Distrofia de Becker.

Coluna 2

- () Início tardio e os pacientes podem sobreviver até a idade adulta deambulando.
 - () Há fraqueza muscular que afeta seletivamente os músculos proximais dos membros antes que os distais.
 - () Afeta primeiro os membros inferiores antes que os superiores.
 - () Predomínio de fibras atroficas angulares dispersas, fibras hipertróficas difusas dos tipos 1 e 2 e maior internalização de núcleo.
 - () Predomínio de tecido conjuntivo, infiltração de tecido adiposo e fibras atroficas redondas difusas. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
- a) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
 - b) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
 - c) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
 - d) 2 – 1 – 1 – 2 – 1.

